



MAIGRET LOCATION

LOCATION DE MATÉRIEL > TRAVAUX PUBLICS > BÂTIMENT > INDUSTRIE
depuis 1973 au service de la location : une équipe d'experts à votre service



TOURS SUD

16 rue de la Gitonnière
37300 Joué-les Tours

tél. : 02 47 67 00 58

Fax : 02 47 67 88 82

TOURS NORD

46 Avenue du Danemark
37000 Tours

tél. : 02 47 54 47 61

Fax : 02 47 51 56 92

www.maigret-location.com
ml@maigret-location.com

TARIF de LOCATION au 1^{er} JANVIER 2016

S O M M A I R E

RUBRIQUES	PAGES	RUBRIQUES	PAGES
1 ABRIS DE CHANTIER (+ ACCESSOIRES)	3	13 POMPES	6
2 BETONNIERES ESSENCE OU ELECTRIQUE	3	14 PILONNEUSES - PLAQUES	6
3 CHARIOTS ELEVATEURS DIESEL/GAZ	3	15 ROULEAUX VIBRANTS - REMORQUES - CITERNES	7
4 NACELLES PLATES-FORMES ELEVATRICES	3 & 4	16 SOUDURES	7
5 CHARGEURS - TRACTOPELLE	4	17 MATERIEL DE COUPE ET RABOTAGE	7
6 MINI-PELLES	4	18 PERCEUSE-VISSEUSE-PONCEUSE-MASTIQUEUSE	7 & 8
7 NETTOYEURS - ASPIRATEUR	4	19 SIGNALISATION - TOPOGRAPHIE	8
8 COMPRESSEURS	4	20 CHAUFFAGE - VENTILATION	8
9 EQUIPEMENTS	5	21 TOUR - ETAIS - COFFRAGE	8 & 9
10 ECHAFAUDAGES - ECHELLES - GARDE CORPS	5	22 MATÉRIEL JARDIN & CAMION BENNE	9
11 DUMPERS	6	22 MATERIEL DIVERS	9
12 GROUPES ELECTROGENES - ACCESSOIRES	6		

À SAVOIR...



L'entretien journalier est à la charge du client.



Nous pouvons sur demande du client, assurer le transport du matériel.



Matériel facturé en Euros pour 1 journée de huit heures par jour ouvrable

Tout matériel rentré avant 10h00 ou sorti après 16h00, ne sera pas facturé pour la location de la journée.

Maigret Location vous propose également un tarif sur mesure pour les locations longue durée.

Le personnel de la Société Maigret Location est heureux de vous accueillir du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Index

A

Abris	4
Accessoires électriques	7
Accessoires pneumatiques	6
Aiguille	6
Aiguille vibrante	6
Armoire	4
Armoire électrique	7
Aspirateur	5

B

Bac à béton	10
Ballon éclairant	7
Banc	4
Barrière	9
batteries	9
Bêche	6
Benne à béton	10
Benne basculante	10
Benne perroquet	10
Bétonnières	4
Blindage	10
Bobcat	10
Brise-Roche	5
Broyeur de végétaux	10
Bungalow	4
Bureau	4
Burin	6

C

Cabine Douche	4
Cabine W.C.	4
Câble	8
Câble électrique	7
Camion Benne	10
Carotteuse	8
Carrelette manuelle	8
Case vestiaire	4
Chaise	4
Chargeur articulé	5
Chargeur mini	10
Chargeur sur chenille	5
Chariots élévateurs	4
Chauffage	9
Cintreuse	10
Citerne	8
Clé à choc	6
Climatiseur	4
Compresseur électrique	6

Compresseurs	5
Console d'échafaudage	6
Container	4
Coupe boulon	10
Cric	10

D

Décapeur thermique	10
Déshumidificateur d'air	9
Détecteur de métaux	10
Diable	10
Dumper	7

E

Echafaudage	6
Echelle	6
Élévateur	4
Escabeau	6
Escalier	4
Etais	9
Extracteur d'air	9

F

Feux de chantier	9
Flexibles	6
Fleuret	6
Fourches pour étais	9

G

Gaine	9
garde-corps	6
Godet chargeur	4
Godet drop	5
Goulotte entonnoir	10
Goulotte pour gravats	10
Graisser	6
Grill cochon	8
Groupe électrogène	7
Guillotine à pavé	8

J

jardin	10
--------	----

L

Lève-palette	10
Lève-panneaux	10

M

Malaxeur	10
Marteau-Piqueur	6

Masque	8
mastiqueuse	8
Mat d'éclairage	7
Mèche	9
Mini-Pelle	5
Motoculteur	10
Moule à appui de fenêtre	10

N

Nacelle extensible	4
Nacelles	5
Nettoyeur	5
Niveau à lunette	9
Niveau de chantier	9
Niveau laser	9

P

Palan	10
panneau	9
Pelle à chenille	5
Perceuse	8
Perforateur	6
Photocopieur	4
Pilonneuse	7
Pince à bordure	10
Pince à pierre	10
Pince à tuyau	10
Pistolet	6
Pistolet à peinture	6
Pistolet à scellement	10
Plaque	10
Plaque vibrante	7
Plateau d'échafaudage	6
Pointrolle	5
Pompes	7
ponceuse	8
porte Boucharde	6
Poste à soudure	8
Potelet	6
Potence	4
Poulie à cliquet	10
Prise Triphasée	7
Projecteur de chantier	7
Projex tigre à enduire	6
Protection plaquée	6

R

Rabot électrique à bois	10
Raboteuse à béton	8
Raccord Pompier	7

Rainureuse	8
Rallonge de fourche	4
Rampe d'éclairage	9
Réfrigérateur	4
Règle vibrante	6
Remorque	5, 8
Rouleau	8

S

Sableuse	6
Scie	8
Scie circulaire	10
Scie sauteuse	10
Séparateur de voie	9
Signalisation	9

T

Table	4
Talkie-Walkie	10
Tarière	5, 10
Tarière essence	10
Tige	6
Tige artéon	9
Tirfor	10
Topomètre	9
Torche poste	8
Tour carrée	6
Tour échelle	9
Traceur de ligne blanche	9
Transformateur	7
Transpalette	4
Tréteaux	6
Treuil électrique	10
Tronçonneuse	6
Tronçonneuse chaîne	10
Tronçonneuse hydrau.	8
Tronçonneuse sol	8
Truelle mécanique	10
Tuyau	6, 7

V

ventilation	9
Visseuse	8

**1****ABRIS DE CHANTIER + (ACCESSOIRES)**

Abris Mobile 3 ou 4 m x 1.75 m vide
 Bungalow Mobile Isolé 4.00 m x 2.00 m vide
 Bungalow Mobile 4.20 m x 2.00 m (éq. WC + Vest. + Cuis).
 Bungalow 5.00 m x 2.30 m sur skid vide
 Bungalow 6.00 m x 2.30 m sur skid vide
 Bungalow 6.00 m x 2.45 m sur skid vide modulable
 Bungalow sanitaire 1D.+1W.C.+4P. Eau
 Bungalow sanitaire 1D.+2W.C.+4P. Eau
 Bungalow sanitaire 2D.+2W.C.+4P. Eau
 Bungalow sanitaire 1W.C.+1P. eau 6 x 2,45 m
 Bungalow sanitaire 2W.C.+2U+2D+4P. eau 6 x 2,45 m
 Bungalow 1W.C.+ 1 lavabo
 Cabine W.C. chimique sans connexion
 Cabine Douche
 Container 3 x 2,45 m
 Container métallique 6 x 2.45 m
 Chaise
 Banc
 Table ou lit ou plaque de cuisson
 Case vestiaire
 Bureau - Armoire
 Escalier R+1 ou climatiseur seul
 Réfrigérateur
 Photocopieur Zoom A3 - A4
 Climatiseur (seul 85€) ou kitchinette

**2****BETONNIÈRES**

Essence ou électrique 190 à 250 L
 Essence ou électrique 330 L

3**CHARIOTS ÉLÉVATEURS**

Elévateur manuel 300 kg hauteur 6 m
 1500 à 1800 kg 2R.M. gaz/diesel/électrique
 2000 kg 2R.M. H : 3.60 ou Buggie ou gaz
 3000 kg 2R.M. H : 4.70 m gaz ou diesel
 2500 kg 4R.M. H : 3.60 m
 3000 kg 4R.M. H : 3.60 m
 1300 kg 4R.M. Téléscoptique 2,70 m Pèse 2,2 T
 2000 kg 4R.M. Téléscoptique 4 à 6 m
 2500 kg 4R.M. Téléscoptique 7 m
 3500 kg 4R.M. Téléscoptique 9,50 à 10,50 m
 3500 kg 4R.M. Téléscoptique 12 à 14 m
 4000 kg 4R.M. Téléscoptique 17 m
 4000 kg 4R.M. Téléscoptique 17 m
 + Nacelle extensible 2,50 x 4 m orientable télécom
 5000 kg 4R.M. Téléscoptique et Rotatif 21 m **Nouveauté**
 Rallonge de fourche (la paire)
 Potence 2 m ou palonnier 2 T
 Godet chargeur 400 L à 1000
 Transpalette 2000 kg manuel

**4****NACELLES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES CISEAUX****PLATES FORMES ÉLÉVATRICES SUR BATTERIES**

Ciseaux Auto. batt. H.Tr. 8,00 m Compac8
 Ciseaux Auto. batt. H.Tr. 9,60 m Compac10
 Ciseaux Auto. batt. H.Tr. 11,50 m Compac12
 Compas Auto. batt. H.Tr. 8,00 m déport 2,00 m D80ER





4 NACELLES ÉLEVATRICES ARTICULÉES

NACELLES AUTOMOTRICES SUR BATTERIES

Toucan Automo. H.Tr. 10m déport 2,50m STAR 10
Compas Automo. H.Tr. 12m déport 6,00m HA12IP
Compas Automo. H.Tr. 15m déport 7,00m HA15IP

NACELLES AUTOMOTRICES DIESEL

Diesel 4RM H.Tr. 12 m déport 6m 340 AJ
Diesel 4RM H.Tr. 16 à 18 m déport 10 m HA18PX/180ATJ
Diesel 4RM H.Tr. 20 à 21 m déport 14 m HA20PX/HA21

NACELLES BI-ÉNERGIE SUR CHENILLES

Nacelle araignée 19 m Diesel/Electrique **Nouveauté**



5 CHARGEURS ET TRACTOPELLES

Chargeur mini sur pneus Bobcat 443 Larg. : 1m
Chargeur mini sur pneus Bobcat S130 Larg. : 1,60m
Chargeur sur chenille T590 larg. 1,75 - 3,5 T **Nouveauté**
Chargeur articulé 600 à 800 L sur pneus
Chargeur articulé 800 L sur pneus Girabenne TL70
Chargeur articulé 1000 L sur pneus avec godet latéral
Chargeur articulé 1600 L sur pneus JCB 416
Tractopelle 4 roues motrices JCB/VOLVO
Godet drop pour bobcat 753 hydr.
Tarière Ø 300 ou Ø 400



6 MINI-PELLES

Mini-Pelle 0,8-1,5 Tonnes EC15 - SC08 avec godets
Mini-Pelle 1,6-2,4 Tonnes EC20-17VX avec godets
Mini-Pelle 2,7 Tonnes EC25 + 25VX avec godets
Mini-Pelle 3,0 Tonnes 30 VX avec godets
Mini-Pelle 3,5 Tonnes ECR38 avec godets
Mini-Pelle 5,0 Tonnes EC55/ECR58 avec godets
Mini-Pelle 6-7 Tonnes 65VX avec godets
Mini-Pelle 8-9 Tonnes ECR88 avec godets
Pelle à chenille acier 14 Tonnes
Brise-Roche-Hydraulique 130-300 Kg avec 1 Pic
Pointrolle pour Brise-Roche
Bêche pour Brise-Roche
Remorque PTC 3,5 T - PU 2,8 T, 2 essieux



7 NETTOYEURS - ASPIRATEURS

Nettoyeur 120 bars électrique eau froide mono.
Nettoyeur 150 bars électrique eau froide tri.
Nettoyeur 200 bars essence eau froide + Tuyau HP 20 m
Nettoyeur 160 bars électrique eau chaude tri.
Nettoyeur 180 bars essence eau chaude autonome
Nettoyeur à moquette shampooineuse électrique
Tuyau d'eau 20 m
Tuyau H.P. 20 m supplémentaire
Aspirateur industriel eau / poussière 25 - 50 L
Nettoyeur essence sur remorque 1000 L 200 bars **Nouveauté**

8 COMPRESSEURS

12 cv essence 1200 l à 1500 L/m
20 cv insonorisé 2 000 L/m
25 cv insonorisé 2 500 L/m
30 cv insonorisé 3 000 L/m
50 cv insonorisé 5 000 L/m
100 cv insonorisé 10 000 L/m M100 - 7 Bar
120 cv insonorisé 10 000 L/m M122 - 10 Bar
170 cv insonorisé 14 000 L/m M170 - 12 Bar





9 ÉQUIPEMENTS

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES SANS COMPRESSEURS + 25%

Marteau-Piqueur électrique 220 v 5 Kg
 Marteau-Piqueur électrique 220 v 10 Kg
 Marteau-Piqueur électrique 220 v 15 à 30 Kg
 Marteau-Piqueur pneumatique 3 à 5 Kg
 Marteau-Piqueur pneumatique 6 à 16 Kg
 Brise-Béton pneumatique 17 à 30 Kg
 Perforateur pneumatique 5 à 9 Kg
 Perforateur pneumatique 10 à 17 Kg
 Pistolet à aiguiller pneumatique sans furet (+ furet vendu)
 Marteau-Aiguille pneumatique 5 Kg (+ usure)
 Tuyau 20 m
 Pointrolle ou porte Boucharde ou Burin
 Bêche
 Fleuret monobloc ou taillant Ø 25 à 60
 Tige porte taillant pneumatique 100 à 200 cm
 Aiguille vibrante Ø 45 à 70 pneumatique
 Aiguille vibrante Ø 90 pneumatique
 Aiguille vibrante électrique Ø 40-55
 Aiguille vibrante Ø 40 - 55 élec. convertis. Intégré H.F.
 Aiguille 150m Ø 9 mm avec dévidoir
 Règle vibrante pneu. extensible 3,5 à 6 m ou essence
 Compresseur électrique 100 l. 220 v.
 Pistolet à peinture pneumatique
 Clé à choc pneumatique 3 modèles
 Douille pour clé à choc
 Tronçonneuse pneumatique Ø 230
 Tronçonneuse ou perceuse pneumatique Ø 300
 Projex tigre à enduire pneumatique
 Sableuse 50 Kg avec buse et masque automatique
 Sableuse 150 Kg avec buse et masque automatique
 Graisseur de ligne pneumatique ou épurateur d'air



10 ÉCHAFAUDAGES - ECHELLES - GARDE CORPS

Echafaudage de façade galva. le m2 sans plateau
 Echafaudage F 3000 Duarib Alu. - le m2
 Plateau d'échafaudage 3 m x 0.33 m galva.
 Tube 40/49 pour échafaudage, le m
 Colliers 40/49 pour échafaudage Mills
 Escabeau télescopique H.Tr. 3,65x4,30m/Gazelle 2,65x3m
 Echafaudage roulant - H.Tr. 3,50 à 5,50m
 Echafaudage roulant - H.Tr. 6,00 à 7,50 m
 Echafaudage roulant - H.Tr. 8,00 à 9,50 m
 Echafaudage roulant - H.Tr. 10,00 à 11,50 m
 Echafaudage roulant - H.Tr. 12,00 à 14,00 m
 Plateau supplémentaire
 Tour carrée roulante 3 x 3 - H.T. 3.20 x 4.30 m
 Tour carrée roulante 3 x 3 - H.T. 5.40 x 6.50 m
 Tour carrée roulante 3 x 3 - H.T. 7.60 x 8.70 m
 Tour carrée roulante 3 x 3 - H.T. 9,80 x 12.00 m
 Tour carrée roulante 3 x 3 - H.T. 13.10 x 14.00 m
 Echelle simple jusqu'à 5 m
 Echelle double 6 à 8 m ou parisienne
 Echelle double 10 m
 Echelle double 12 m
 Console d'échafaudage mural 0.80 m
 Protection plaquée 3 m + support vis
 Potelet garde-corps à vis
 Tréteaux 1.20 x 2.20 m





11 DUMPERS

Dumper Frontal 4R.M. 350/ 500 L diesel élévation 1,60 m
 Dumper Tribenne 2+4R.M. 600/900 L diesel 150DG+150 AHG
 Dumper Tribenne 4R.M. 1000/1400 L D201
 Dumper Tribenne 4R.M. 1500/2000 L 350 AHG/3500H
 Dumper Tribenne 4R.M. 2500/3500 L PS6000/6000APG
 Dumper Tribenne 4R.M. 4000/5000 L SKR9/1000 APG
 Dumper sur chenille Frontal 400 L Essence Larg : 1,20 m
 Dumper sur chenille Tribenne 500 L Diesel Larg : 1,00 m



12 GROUPES ELECTROGENES - ACCESSOIRES

Essence 2/3 Kva mono
 Essence 4 Kva mono ou 1.8 Kva Insonorisé
 Essence 5 Kva Tri.-mono
 Essence 6/8 Kva Tri.-mono
 Diesel 15-19 Kva Tri. insonorisé sur remorque QAS18
 Diesel 20-25 Kva Tri. Insonorisé sur remorque QAS20+28
 Diesel 30-40 Kva Tri. Insonorisé sur remorque QAS30
 Diesel 60 Kva Tri. Insonorisé sur remorque
 Diesel 100 Kva Tri. insonorisé
 Citerne Fuel 1000 Litres
 Armoire E.D.F. plastique 30 - 60 A
 Armoire électrique < 40 A
 Armoire électrique 60 A
 Armoire électrique 125 A
 Armoire Tarif Jaune 160 à 400 A
 Câble électrique 25 m - 2P + T
 Câble électrique 50 m - 2P + T
 Câble électrique 25 m - 3P + T
 Câble électrique 50 m - 3P + T
 Câble électrique 10 m - 4P + T / 6 mm²
 Transformateur 220/24 Volts 1600 VA 2 prises
 Projecteur de chantier 500 Watts
 Projecteur de chantier 1000 Watts
 Mat d'éclairage sur remorque 6 x 1500 Watts
 Ballon éclairant 1400 m² halogène 2000 Watts 5m trépieds
 Prise Triphasée



13 POMPES

Essence 25 m³/h avec tuyau 2 x 5 m
 Essence 40 m³/h avec tuyau 2 x 5 m
 Essence 80 m³/h avec tuyau 2 x 5 m
 Essence 110 m³/h avec tuyau 2 x 5 m
 Essence à flexible 80 m³/h
 Essence 20 m³/h crapaud à membrane avec tuyau 2x5m
 Immergée électrique 10 m³/h 220 v avec tuyau 10 m
 Immergée électrique 25 m³/h 220 v avec tuyau 10 m
 Immergée électrique 40/50 m³/h sans tuyau
 Immergée électrique 80 m³/h 380 v sans tuyau
 Immergée électrique 100 m³/h 380 v sans tuyau
 Immergée électrique 150 m³/h 380 v sans tuyau
 Immergée électrique 200 m³/h 380 v sans tuyau
 Tuyau 15 m Ø 40 / 50 sur pompes 25 à 50 m³
 Tuyau 15 m Ø 75 / 80 sur pompes 80 m³
 Tuyau 15 m Ø 100 / 125 sur pompes 100 à 200 m³
 Raccord de réduction Pompier

14 PILONNEUSES - PLAQUES

Pilonneuse 65 kg mélange 5% + essence
 Pilonneuse 90 kg diesel
 Plaque vibrante essence 60 kg à 120 kg
 Plaque vibrante essence Av. Ar. 120 à 250 kg PQ3/PQ4
 Plaque vibrante diesel Av. Ar. 300 à 480 kg PQ3/PQ4
 Plaque vibrante diesel Av. Ar. Telecom. 705 kg PQ4



15 ROULEAUX VIBRANTS - REMORQUES - CITERNES

Rouleau 2 billes 62 S à Timon
 Rouleau 2 billes 80 AD auto-porté
 Rouleau 2 billes 100 AD auto-porté
 Rouleau 2 billes 120 AD auto-porté 2,5 t
 Rouleau 2 billes 138 AD auto-porté 4 t - VTO
 Rouleau 2 billes 85 D. pied de mouton Télécom.
 Remorque pour rouleau PTC 1,5 T - P.U. 1 T - 1 essieu
 Remorque pour rouleau PTC 3,5 T - P.U. 2,8 T - 2 essieux
 Remorque sans matériel PTC : 1,5 / 3,5 T
 Citerne à eau 600/1.000 L nue ou cuve fuel
 Citerne à eau 2000 L nue
 Citerne à eau 500 L sur remorque
 Citerne à eau 1000 L sur remorque



16 SOUDURES



Poste à souder oxygène complet (+ charge)
 Grill cochon Seul
 Poste soudure 180 A. essence
 Poste soudure 190 A. diesel sur batterie
 Poste soudure 180 A. électrique
 Poste soudure 230 A. électrique
 Poste Ondultig 160/200 A, 220 v avec Torche
 Poste semi-auto MIG ou TIG 350 A. électrique
 Torche poste TIG ou MIG ou Télécommande
 Câble 10 m supplémentaire
 Masque automatique électronique



17 MATÉRIEL DE COUPE ET RABOTAGE

Tronçonneuse sol béton - asphalte essence 8 CV Ø 350
 Tronçonneuse sol béton - asphalte diesel 10 CV Ø 400
 Tronçonneuse sol essence - Av. Auto.+ Démarreur Ø 500
 Tronçonneuse sol élec. 380 v Ø 350
 Tronçonneuse élect. avec disque diamant Ariane
 Tronçonneuse élect. sur table à eau Ø 350 avec disque
 Tronçonneuse élec. portative Ø 125
 Tronçonneuse élec. portative Ø 230
 Tronçonneuse essence 5% portative Ø 300
 Tronçonneuse hydrau. Ø 350 Tri. pr : 26 cm (+ usure)
 Tronçonneuse murale avec 2 disques (+ usure)
 Scie de coupe d'onglet ou scie égoïne électrique
 Guillotine à pavé auto-bloquant
 Carrelette manuelle
 Rainureuse à béton électrique avec usure
 Carotteuse portative élect. Ø < 80 (+ usure)
 Carotteuse Elect. Ø > 80 ou Forscheida (+ usure)
 Raboteuse à béton électrique Lg : 20 (avec usure)



18 PERCEUSE - VISSEUSE - PONCEUSE - MASTIQUEUSE

Perceuse électrique 220 v - maxi 13 m/m
 Perceuse électropneumatique HILTI TE15 Ø < 16 mm
 Perceuse électropneumatique HILTI TE76 Ø > 15 mm





18 PERCEUSE - VISSEUSE - PONCEUSE - MASTIQUEUSE (SUITE)

Mèche longue Hilti
 Mèche pour perceuse HILTI/FEIN Ø 4 à 15 mm
 Mèche pour perceuse HILTI/FEIN Ø 16 à 45 mm
 Perceuse électromagnétique FEIN/PROMAC
 Visseuse-dévisseuse électrique 220 v
 Perceuse à renvoi d'angle
 Ponceuse à sol électrique à eau 220 v (+ usure)
 Ponceuse à sol élec. sans eau Ø 280 (+ usure)
 Ponceuse portative électrique 220 v Ø 180
 Ponceuse à bande électrique 220 v

19 SIGNALISATION - TOPOGRAPHIE

Feux de chantier télec. avec 2 batteries (carrefour possible)
 Jeu de 2 batteries supplémentaires
 Signalisation panneau Ø 650 - Triangle 1000
 Signalisation grand panneau Ø 1000 - Triangle 1250
 Signalisation cône plastique 50 cm
 Signalisation cône plastique 75 cm
 Signalisation panneau tricolor avec 2 piles
 Signalisation lampe clignotante (avec 2 piles)
 Séparateur de voie plastique 1000 x 700
 Niveau à lunette ou Distancemètre avec trépied+mire
 Niveau de chantier Théodolite avec trépied+mire
 Niveau laser tournant pour plate forme
 Niveau laser tournant double pente
 Niveau laser de canalisation
 Topomètre
 Traceur de ligne blanche
 Rampe d'éclairage
 Barrière rouge 1,50 x 1,00 m
 Barrière de chantier 3,50 x 2,00 m avec 1 plot
 Barrière palissade 1,00 x 2,50 m avec 1 plot



20 CHAUFFAGE - VENTILATION

Générateur à air chaud 500/3000 w élect. 220 v
 Générateur à air chaud 4 Kw électrique 220 v
 Générateur à air chaud 18 Kw 380 v 1600 m3/h
 Générateur à air chaud gaz 35 KCal/h 600 m3/h
 Générateur à air chaud gaz 60 KCal/h 2000 m3/h
 Chauffage gaz radian sur bouteille (+ charge)
 Extracteur d'air électrique 220 ou 380 v 1250 m3/h Ø 160
 Extracteur d'air électrique 220 v 9000 m3/h Ø 500
 Gaine 8 m pour extracteur Ø 160
 Gaine 8 m pour extracteur Ø 500
 Déshumidificateur d'air 350 m3 - 30 l/j DB5
 Déshumidificateur d'air 600 m3 - 50 l/j DB12



21 TOURS ECHELLES - ÉTAIS

Tour échelle 12 Tonnes Haut 1.65 x 2.30 m - 1,20x1,60
 Tour échelle 12 Tonnes Haut 1.85 x 3.00 m - 1,20x1,60
 Tour échelle 12 Tonnes Haut 1.90 x 3.00 m - 1,20x1,60
 Tour échelle 12 Tonnes Haut 2.45 x 3.70 m - 1,20x1,60
 Niveau supplémentaire Tour échelle Haut. 1.50 m
 Niveau de sécurité pour Tour échelle
 Etais 0,5 x 0,8 ou 0,8 x 1,4 ou 1 x 1,7 m
 Etais 1.70 m x 2.90 m
 Etais 2.20 m x 3.80 m
 Etais 2.50 m x 4.50 m
 Etais 3.00 m x 5.00 m
 Etais 1.70 m x 5.00 m tir. pouss. (3 modèles)
 Etais 3.10 m x 5.00 m lourds (Tir-pous + stand)
 Fourches pour étais standard
 Fourches pour étais à vis réglable
 Tige artéon complètes plaques + écrous (seul)





22 MATÉRIEL JARDIN & LOCATION DE CAMION BENNE

Tronçonneuse chaîne 45 à bois (+ Affûtage)
 Broyeur de végétaux 30CV < 15 cm sans permis
 Motoculteur
 Rabot électrique à bois
 Scie circulaire électrique + sauteuse portable
 Chargeur mini sur pneus Bobcat S130 Larg. : 1,60m
 Tarière Ø 300 ou Ø 400
 Tarière essence 5 % 0.70 m Ø 100 à 280

Nouveauté



Nouveauté



Camion Benne avec ou sans coffre **Nouveauté**
 + Assurance 10%
 prix pour 100 km/jour au delà 0,25€ du km sup.



23 MATÉRIEL DIVERS

Benne basculante 50 à 150 L ou Boucharde mosaïque
 Benne à béton distributrice 300 à 750 L
 Bac à béton 300 à 500 L
 Benne perroquet auto vide basculante 1250 L
 Benne perroquet auto vide basculante 2000 L
 Blindage 3,00 x 1,50 m ouverture 0,75 x 1,05m
 Cintreuse pour fer à béton
 Coupe boulon
 Cric hydraulique 10 à 15 t
 Cric roulant et chèvre 1 T
 Décapeur thermique
 Détecteur de métaux < 20 cm
 Diable
 Goulotte entonnoir avec support
 Goulotte pour gravats - le m
 Lève-palette pour grue 1 T à 2 T
 Lève-panneaux placo
 Malaxeur à peinture électrique 220v avec tige
 Moule à appui de fenêtre 8 x 8 - L. 2 m
 Palan à chaîne 1000 à 2000 Kg en 3 à 6 mètres
 Pince à bordure
 Pince à pierre ou à regard 3 mâchoires
 Pince à tuyau Ø 230 à 400m/m
 Pistolet à scellement Hilti DX460-MX72
 Plaque de tôle 2,00 x 1,00 m
 Poulie à cliquet ou potence ou corde
 Talkie-Walkie avec Accu. (la paire)
 Tarière essence 5 % 0.70 m Ø 100 à 280
 Mèche supplé. pour Tarière ou rallonge de 1 m
 Tirfor 1500 Kg
 Tirfor 3000 Kg
 Treuil électrique 150 Kg - 30 m câble
 Treuil électrique 150 Kg - 50 m câble TR 225 IMER
 Truelle mécanique Ø 90 ess./élect. (avec usure)

